

AMBULATÓRIO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO (CCP)

- Alterações congênitas faringolaríngicas
 - Deformidades cervicais adquiridas (traumas, nódulos)
 - Dente incluso
 - Deformidades cervicais congênitas (cistos)
 - Dificuldade faríngea em deglutir, ou com:
 - * Granulomas de laringe
 - * Leucoplasia de laringe
 - * Nodo ou pólipos de corda vocal
 - * Refluxo gastroesofágico
 - * Tuberculose, blastomicose de laringe

 - Deformidades faciais congênitas ou adquiridas (lábio leporino, fenda palatina, síndromes)
 - Fendas glóticas
 - Fratura dos ossos da face (decorridos mais de 30 dias - as fraturas dos ossos com menos de 30 dias, devem ser encaminhadas para a Unidade de Emergência)
 - Paralisias da laringe
 - Patologias de Paratireóide
 - Laringomalacia
 - Lesões faringolaríngicas decorrentes da ingestão de cáusticos
- Alterações e Deformidades buco-maxilo-faciais:
- * Mordida cruzada
 - * Prognatismo
 - * Retrognatismo
-
- Síndrome da apneia-hipopneia do sono (SAHOS)
 - Rouquidão
 - Sensação de bola na garganta
 - Em situações especiais:-
 - Plástica reconstrutora
 - Plástica estética