

AMBULATÓRIO DE OTORRINO IMPLANTE COCLEAR – OIC

EM ADULTOS

- Pessoas com surdez neuro-sensorial profunda bilateral com código linguístico estabelecido - fala bem desenvolvida – (casos de surdez pós-lingual ou de surdez pré-lingual, adequadamente reabilitados por fonoterapia);
- Ausência de benefício com prótese auditiva (menos de 40% de discriminação vocal em teste com sentenças);

EM CRIANÇAS

Crianças menores de 18 anos com surdez pré e pós-lingual

- Experiência com prótese auditiva, durante pelo menos três meses e que estão em processo de fonoterapia e código linguístico;
- Incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto fechado;
- Família adequada e motivada para o uso do implante coclear;
- Condições adequadas de reabilitação (fonoterapia) na cidade de origem.

Crianças menores de 06 anos

- Experiência com prótese auditiva, durante pelo menos três meses e que estão em processo de fonoterapia e código linguístico;
- Incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto fechado;
- Família adequada e motivada para o uso do implante coclear;
- Condições adequadas de reabilitação (fonoterapia) na cidade de origem.

Crianças menores de 02 anos com prótese auditiva e que apresentem perda auditiva neurossensorial bilateral severa a profunda devem ser encaminhadas com prioridade, pois têm maior chance de total aproveitamento com o implante coclear.

NÃO ENCAMINHAR

Está contra-indicado o Implante Coclear nos seguintes casos:

- Surdez pré-lingual em adolescentes e adultos não reabilitados por método oral;
- Pacientes com agenesia coclear ou do nervo coclear;
- Contra-indicações clínicas.

06/12/2010